

AUTOR

Sergio García Cases

COLABORADORES

Elisa Caveró Rodrigo

Antonio Sansano Clement

Raquel Minuesa Sánchez

Minerva Espert Roig

M^a Angeles Cánoves Escolano

Ana Zapater García

Farmacéuticos Especialistas Farmacia Hospitalaria. Servicio de Farmacia
Sociosanitario La Florida (Alicante)

PRESENTACIÓN

En la práctica asistencial diaria la seguridad de nuestros residentes es uno de los aspectos que más nos preocupan a todos los profesionales que estamos involucrados en el cuidado del residente.

Uno de los puntos importantes dentro del proceso asistencial que envuelve a los residentes de nuestros centros es el *tratamiento farmacológico*, elemento crucial dentro de los procesos de la cadena farmacoterapéutica.

Dentro de la cadena farmacoterapéutica, la preparación de los tratamientos es un eslabón que puede ser el origen o la continuidad de un error de medicación el cual genere un problema relacionado con la medicación en el residente. Evitar que estos errores lleguen al residente es una de nuestros designios que conseguiremos sólo con la instauración de controles de calidad e instaurando una cultura de seguridad.

En nuestro medio disponemos de algunos sistemas de dispensación de la medicación que no permiten una adecuada identificación de las formas orales sólidas. Es por ello, que debemos servirnos de material de apoyo formativo para asegurar, tanto al profesional como al residente, que la medicación administrada es la adecuada en cada momento.

La elaboración del *catálogo fotográfico de los medicamentos* que se dispensan desde el Servicio de Farmacia Sociosanitario de La Florida surge por una necesidad manifiesta de los profesionales sanitarios. El uso continuado del mismo permitirá garantizar la correcta identificación de los medicamentos durante el proceso de revisión y control de calidad de los tratamientos dispensados. El objetivo final que persigue es conseguir la mejora de la calidad asistencial proporcionada a los residentes.

Es el deseo del Servicio de Farmacia contribuir a facilitar esa mejora de la calidad asistencial, a través de iniciativas formativas y educativas como la elaboración del catálogo que se disponen a utilizar.


Servicio de Farmacia Sociosanitario La Florida
Alicante, 11 de Mayo de 2011

SECCIÓN DESCRIPTIVA

FICHA MODELO

: medicamento incluido en las Guía Farmacoterapéutica
: medicamento no incluido en la Guía Farmacoterapéutica

| | | | |
|---------|------------------|------------------|---------------------|
| Número: | | | |
| FOTO | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | Forma farmacéutica: |
| | | | Color: |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |


| Número: 1 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ACENOCUMAROL | SINTROM® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "AA" en una cara, y grabado "CG" en la otra cara |


| Número: 2 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ACENOCUMAROL | SINTROM® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: en una cara dos ranuras con grabado "A" en cada cuarto, y en la otra cara un grabado "CG" |


| Número: 3 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ACETAZOLAMIDA | EDEMox® 250 | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: por una cara "EDEMox" y por la otra el símbolo ("M") |


| Número: 4 | | | |
|---|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ACETILSALICILICO, ACIDO | ADIRO® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 5 | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ACETILSALICILICO, ACIDO | TROMALLYT® 300 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: blanco y rojo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |


| Número: 6 | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ALOPURINOL | ALOPURINOL NORMON® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado y grabado en la cara ranurada con la inscripción "A" y "L" |

| Número: 7 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | ALOPURINOL | ALOPURINOL NORMON® 300 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo y biconvexo</p> <p>Características: ranurado y grabado en la cara ranurada con la inscripción "A" y "L"</p> |

| Número: 8 | | | |
|--|------------------|-------------------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | ALPRAZOLAM | ALPRAZOLAM NORMON® 0,25 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo y plano</p> <p>Características: ranurado por una de las caras y grabado en la otra con "AP"</p> |

| Número: 9 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | ALPRAZOLAM | ALPRAZOLAM NORMON® 0,5 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: naranja claro</p> <p>Morfología: redondo y plano</p> <p>Características: ranurado por una de las caras y grabado en la otra con "AP"</p> |

| Número: 10 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ALPRAZOLAM | ALPRAZOLAM NORMON® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul claro |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y grabado en la otra con "AP" |

| Número: 11 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ALPRAZOLAM | ALPRAZOLAM NORMON® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en forma de cruz por una de las caras |

| Número: 12 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ALPRAZOLAM | TRANKIMAZIN RETARD® 0,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retardada |
| | | | Color: azul claro jaspeado |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: una cara lisa y la otra con un grabado "P&U 57" |

| Número: 13 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ALPRAZOLAM | TRANKIMAZIN RETARD® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retardada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "P&U 59" |

| Número: 14 | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ALPRAZOLAM | TRANKIMAZIN RETARD® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retardada |
| | | | Color: azul claro jaspeado |
| | | | Morfología: pentagonal |
| | | | Características: una cara lisa y la otra con grabado "P&U 66" |

| Número: 15 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMANTADINA | AMANTADINE LEVEL® 100 MG | Forma farmacéutica: cápsula de gelatina dura |
| | | | Color: blanco y verde |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 16 | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | <p>AMILASA, LIPASA, PROTEASA</p> | <p>KREON® "10000"</p> | <p>Forma farmacéutica: cápsula de gelatina dura</p> |
| | | | <p>Color: tapa de color marrón y cuerpo transparente</p> |
| | | | <p>Morfología:</p> |
| | | | <p>Características: presenta en su interior microesferas de color blanco</p> |

| Número: 17 | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | <p>AMIODARONA</p> | <p>TRANGOREX® 200 MG</p> | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> |
| | | | <p>Color: blanco</p> |
| | | | <p>Morfología: redondo</p> |
| | | | <p>Características: una cara lisa, y la otra cara ranurada y con dos anagramas: "200" y un corazón dibujado</p> |

| Número: 18 | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | <p>AMISULPIRIDA</p> | <p>SOLIAN® 100 MG</p> | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> |
| | | | <p>Color: blanco</p> |
| | | | <p>Morfología: redondo y plano</p> |
| | | | <p>Características: ranurado por una de las dos caras y grabado en la otra cara "AMI 100"</p> |

| Número: 19 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMISULPIRIDA | SOLIAN® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado en una de las caras, y grabado en la otra cara "SOLIAN 200" |

| Número: 20 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMISULPIRIDA | SOLIAN® 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y alargado |
| | | | Características: en una de las caras ranurada y con el grabado "AMI 400" y por la otra cara lisa |

| Número: 21 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMITRIPTILINA | TRYPTIZOL® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: grabado "MSD 23" en un lado y liso en el otro |

| Número: 22 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMITRIPTILINA | TRYPTIZOL® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: grabado "MSD 45" en un lado y liso en el otro |

| Número: 23 | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMITRIPTILINA | TRYPTIZOL® 75 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: liso por ambas caras |

| Número: 24 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMLODIPINO | NORVAS® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: forma de esmeralda |
| | | | Características: sin ranura, grabado "AML-5" en una cara y "Pfizer" en la otra |

Número: 25

| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|------------------|------------------|---|
|  | AMLODIPINO | NORVAS® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
|  | | | Morfología: forma esmeralda |
| | | | Características: ranurado, grabado con "AML" y "10" en una cara y "Pfizer" en la otra |


Número: 26

| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|------------------|-------------------------------|---|
|  | AMOXICILINA | AMOXICILINA NORMON® 750 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
|  | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: en una de las caras ranurada con el grabado "A" y "750" y por la otra cara lisa. |


Número: 27

| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|
|  | AMOXICILINA/ CLAVULÁNICO | AUGMENTINE® 500/125 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco-blanquecino |
|  | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "A/C" en una cara |

| Número: 28 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AMOXICILINA | AMOXICILINA NORMON® 500 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco y rojo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "AMOXI 500" y "NORMON" |


| Número: 29 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | APIXABAN | ELIQUIS® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado "894" en una cara y "5" en la otra |

| Número: 30 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ARIPIPRAZOL | ABILIFY® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: rectangular |
| | | | Características: grabado en una de las caras "A-007" y "5" en la otra cara. |


| Número: 31 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ARIPIPRAZOL | ABILIFY® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: rectangular |
| | | | Características: en una de las caras grabado "A008" y "10" |


| Número: 32 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ARIPIPRAZOL | ABILIFY® 15 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: en una de las caras grabado "A009" y "15" |

| Número: 33 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ATORVASTATINA | ATORVASTATINA NORMON® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara y grabado con "A" en una parte y "40" en la otra |

| Número: 34 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AZATIOPRINA | IMUREL® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y con la inscripción "GX/ CH1" |


| Número:35 | | | |
|--|------------------|----------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | AZITROMICINA | AZITROMICINA KERN PHARMA® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras |

| Número: 36 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BACLOFENO | LIORESAL® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en una de las dos caras grabadas las letras "K" y "J", y en la cara opuesta "CG" |


| Número: 37 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BACLOFENO | LIORESAL® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en una de las dos caras grabadas las letras "U" y "R", y en la cara opuesta "CG" |

| Número: 38 | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BETAHISTINA | BETAHISTINA CINFA® 16 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y grabado en la otra "B16" |

| Número: 39 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BETAHISTINA | BETAHISTINA CINFA® 8 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y grabado en la otra "B8" |

| Número: 40 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BICALUTAMIDA | BICALUTAMIDA ACCORD® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado por una de las dos caras con "B50" y liso por la otra |

| Número: 41 | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BICARBONATO SÓDICO | BICARBONATO SÓDICO TORRES MUÑOZ® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y aplanado por ambas caras |
| | | | Características: |

| Número: 42 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BIPERIDENO | AKINETON® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado en forma de cruz por una de las caras |

| Número: 43 | | | |
|---|------------------|-----------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BIPERIDENO | AKINETON RETARD® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: beige |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por ambas caras |

| Número: 44 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BISOPROLOL | BISOPROLOL COR SANDOZ® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
|  | BISOPROLOL | BISOPROLOL COR SANDOZ® 2,5 MG | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en una de las caras y grabado "BIS 2,5" en la otra |

| Número: 45 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BISOPROLOL | BISOPROLOL COR SANDOZ® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: amarillo claro |
|  | BISOPROLOL | BISOPROLOL COR SANDOZ® 5 MG | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en forma de cruz en una de las caras y grabado "BIS 5" en la otra |

| Número: 46 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BISOPROLOL | BISOPROLOL COR SANDOZ® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: anaranjado |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en forma de cruz en una de las caras y grabado "BIS 10" en la otra |

| Número: 47 | | | |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO | BUSCAPINA® 10 MG | Forma farmacéutica: gragea |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: |

| Número: 48 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CABERGOLINA | DOSTINEX® 0.5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: forma capsular |
| | | | Características: ranurado por las dos caras. Grabado en una de las caras con "700" y en la otra con "P" y "U" |

| Número: 49 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CALCIO ACETATO | ROYEN® 500 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: azul y blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 50 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | CAPTOPRIL | CAPTOPRIL NORMON® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado en forma de cruz por una de las caras y grabado en la otra con "CA" |

| Número: 51 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | CAPTOPRIL | CAPTOPRIL NORMON® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "CA", presentando una ranura entre "C" y "A" |

| Número: 52 | | | |
|---|------------------|---|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA [®] NORMON 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y grabado "C" y "R" en una de ellas. |

| Número: 53 | | | |
|--|------------------|---|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA [®] NORMON 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y la inscripción "C" y "R" en una de ellas. |

| Número: 54 | | | |
|---|------------------|--|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CARVEDIOL | CARVEDIOL NORMON [®] 6,25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara la cual presenta grabada "C" y "6,25" |

| Número: 55 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CARVEDILOL | CARVEDILOL NORMON® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara la cual presenta grabada "C" y "25" |

| Número: 56 | | | |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CEFIXIMA | CEFIXIMA NORMON® 400 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 57 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CEFUROXIMA | ZINNAT® 250 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "GX ES7" |

| Número: 58 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CEFUROXIMA | ZINNAT® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: biconvexo y con forma capsular |
| | | | Características: grabado con "GX EG2" en uno de los lados del comprimido |

| Número: 59 | | | |
|---|------------------|--------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CICLOSPORINA | SANDIMMUN NEOORAL® 50 MG | Forma farmacéutica: cápsula de gelatina |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "N1/R" y "50mg" |

| Número: 60 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CIPROFLOXACINO | CIPROFLOXACINO NORMON® 250 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: liso por una cara y ranurado por la otra |

| Número: 61 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CIPROFLOXACINO | CIPROFLOXACINO NORMON® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: liso por una cara y ranurado por la otra |

| Número: 62 | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CITRATO POTÁSICO | ACALKA® 1080 MG (10 mEq) | Forma farmacéutica: comprimido de liberación modificada |
| | | | Color: Amarillo claro jaspeado |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 63 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLARITROMICINA | CLARITROMICINA NORMON® 250 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 64 | | | |
|---|------------------|----------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLARITROMICINA | CLARITROMICINA NORMON® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: |


| Número: 65 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLINDAMICINA | DALACIN® 150 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "Pfizer" y "CLIN 150" |

| Número: 66 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLINDAMICINA | DALACIN® 300 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: morado |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "Pfizer" y "CLIN 300" |

| Número: 67 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOBAZAM | NOIAFREN® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: comprimido circular |
| | | | Características: ranurado en una de las caras y grabado "BGO" en cada una de las mitades. En la cara contraria tiene grabado un dibujo con la leyenda "HECHST" |

| Número: 68 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOBAZAM | NOIAFREN® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en una de las caras y grabado "BGO" en cada una de las mitades. En la cara contraria tiene grabado un dibujo y la leyenda "HOECHST" |

| Número: 69 | | | |
|---|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOMETIAZOL | DISTRANEURINE® 192MG | Forma farmacéutica: cápsula blanda |
| | | | Color: gris |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 70 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLONAZEPAM | RIVOTRIL® 0,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: naranja claro |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "ROCHE 0,5" en una cara y ranurado en la otra |

| Número: 71 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLONAZEPAM | RIVOTRIL® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "ROCHE 2" en una cara y doble ranurado en la otra |

| Número: 72 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOPIDOGREL | CLOPIDOGREL QUALIGEN® 75 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 73 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOPERASTINA | FLUTOX® 10 MG | Forma farmacéutica: gragea |
| | | | Color: magenta |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |


| Número: 74 | | | |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLORAZEPATO | CLORAZEPATO NORMON® 5 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rosa y blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 75 | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLORAZEPATO | CLORAZEPATO NORMON® 10 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: |
| | | | Características |

| Número: 76 | | | |
|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLORAZEPATO | CLORAZEPATO NORMON® 15 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rosa y azul |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 77 | | | |
|--|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLORAZEPATO | TRANXILIUM® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y liso por la otra |

| Número: 78 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLORPROMAZINA | LARGACTIL® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una cara |

| Número: 79 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLORPROMAZINA | LARGACTIL® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una cara con los grabados "LARGACTIL" y "100" y liso en la otra cara |

| Número: 80 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOTIAPINA | ETUMINA® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado por una cara |

| Número: 81 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOXACILINA | ORBENIN® 500 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: naranja y negro |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "orbenin 500" en cada lado |

| Número: 82 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 100 MG | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: grabado "CPN 100" por un lado y ranurado por los dos lados |

| Número: 83 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 25 MG | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: grabado "CPN 25" por un lado y ranurado por los dos lados |


| Número: 84 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 25 MG | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: grabado "CPN 25" por un lado y ranurado por los dos lados |

| Número: 85 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | CLOZAPINA | NEMEA® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado "200" por un lado y ranurado por el otro lado |

| Número: 86 | | | |
|--|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | COLCHICINA | COLCHICINE SEID® 0,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 87 | | | |
|---|------------------|----------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DEFLAZACORT | DEFLAZACORT KERN PHARMA® 6 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco marfil |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: sin grabado ni ranurado en ambas caras |

| Número: 88 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DEFLAZACORT | ZAMENE® 30 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: doble ranura perpendicular por un lado y "30" por el otro |


| Número: 89 | | | |
|--|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DEXAMETASONA | FORTECORTIN® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y liso por la otra |

| Número: 90 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DEXAMETASONA | FORTECORTIN® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo plano |
| | | | Características: ranurado en una cara y liso por la otra. |

| Número: 91 | | | |
|---|-------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DEXCLORFENIRAMINA | POLARAMINE® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
|  | | | Morfología: redondo y liso |
| | | | Características: grabado un dibujo en una cara y ranurado en la otra |

| Número: 92 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DEXTROMETORFANO | ROMILAR® 15 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
|  | | | Morfología: Redondo y plano |
| | | | Características: grabado "R" en una cara y doble ranura en la otra |

| Número: 93 | | | |
|---|------------------|-------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DIAZEPAM | DIAZEPAM PRODES® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
|  | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado con "2 _{1/2} " en una de las caras y liso en la otra |

| Número: 94 | | | |
|---|------------------|-------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DIAZEPAM | DIAZEPAM PRODES® 5MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: por un lado liso y por el otro "5" |

| Número: 95 | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DIAZEPAM | DIAZEPAM PRODES® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: por un lado liso y por el otro "10" |

| Número: 96 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DICLOFENACO | DICLOFENACO NORMON® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: ocre |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: |

| Número: 97 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | DICLOFENACO | VOLTAREN RETARD® 100 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido de liberación modificada</p> <p>Color: rosa</p> <p>Morfología: redondo y biconvexo</p> <p>Características: grabado en una cara con "CGC" y en la otra "CG"</p> |

| Número: 98 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | DIGOXINA | DIGOXINA KERN PHARMA® 0,25 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características: ranurado por ambas caras</p> |

| Número: 99 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | DILTIAZEM | LACEROL® 60 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características:</p> |

| Número: 100 | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | DILTIAZEM | ANGIODROX® 120 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rojo y blanco |
| | | | Morfología: |
| Características: | | | |

| Número: 101 | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | DILTIAZEM | ANGIODROX RETARD® 180MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rojo y azul |
| | | | Morfología: |
| Características: | | | |

| Número: 102 | | | |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | DILTIAZEM | LACEROL HTA RETARD® 240 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: azul claro |
| | | | Morfología: |
| Características: | | | |

| Número: 103 | | | |
|---|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DILTIAZEM | LACEROL RETARD® 300 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: tapa de color naranja y cuerpo transparente |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: en la tapa naranja lleva grabado "Lacerol 300" |

| Número: 104 | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DOBESILATO CÁLCICO | DOXIUM FUERTE® 500MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: azul oscuro y azul claro |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "DOXIUM FUERTE" |

| Número: 105 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DOMPERIDONA | MOTILIUM® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: comprimido redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 106 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DONEPEZILO | DONEPEZILO QUALIGEN® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "D5" y liso en la otra |

| Número: 107 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DONEPEZILO | DONEPEZILO QUALIGEN® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "D10" y liso en la otra |

| Número: 108 | | | |
|---|------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DOXAZOSINA | CARDURAN NEO® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación modificada |
|  | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "CXL 4" |

| Número: 109 | | | |
|---|------------------|--------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DOXAZOSINA | CARDURAN NEO® 8 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación modificada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "CXL 8" |

| Número: 110 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DULOXETINA | DULOXETINA QUALIGEN® 30 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura gastrorresistente |
| | | | Color: blanco y azul |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: sin grabado |

| Número: 111 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | DULOXETINA | DULOXETINA QUALIGEN® 60 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura gastrorresistente |
| | | | Color: verde y azul |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: sin grabado |

| Número: 112 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ENALAPRIL | ENALAPRIL DAVUR® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano por las dos caras |
| | | | Características: liso por ambas caras |

| Número: 113 | | | |
|--|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ENALAPRILO | ENALAPRILO® 5 MG NORMON | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras |

| Número: 114 | | | |
|---|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ENALAPRIL | ENALAPRIL DAVUR® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: redondo y plano por las dos caras |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y liso por la otra |

| Número: 115 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ENALAPRILO | ENALAPRILO NORMON® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y liso por la otra |

| Número: 116 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ENTACAPONA | COMTAN® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: naranja-pardo |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: en una de las caras lleva grabado "COMTAN" |

| Número: 117 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ESCITALOPRAM | ESCITALOPRAM SANDOZ® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 118 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ESCITALOPRAM | ESCITALOPRAM SANDOZ® 15 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: Dos ranuras en ambas caras |

| Número: 119 | | | |
|--|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ESCITALOPRAM | ESCITALOPRAM SANDOZ® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en forma de cruz en ambas caras |

| Número: 120 | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ESOMEPRAZOL | ESOMEPRAZOL NORMON® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rojo ladrillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado con "20" en una de las dos caras y liso por la otra cara |

| Número: 121 | | | |
|---|------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ESPIRONOLACTONA | ALDACTONE A® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y grabado en la otra con "SEARLE 39" |

| Número: 122 | | | |
|--|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ESPIRONOLACTONA | ALDACTONE® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y grabado en la otra con "SEARLE" |

| Número: 123 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ETILEFRINA | EFORTIL® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado y grabado con "05E/05E" en una cara y con el logotipo de Boehringer Ingelheim en la otra |

| Número: 124 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ETOSUXIMIDA | ETOSUXIMIDA FAES® 250 MG | Forma farmacéutica: cápsula de gelatina dura |
| | | | Color: gris y rojo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: sin grabado |

| Número: 125 | | | |
|--|------------------|-------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FENITOINA | SINERGINA® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras en forma de cruz y lisa en la otra cara |

| Número: 126 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FENOBARBITAL | GARDENAL® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y grabado con "GARDENAL 50" |

| Número: 127 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FENOBARBITAL | LUMINAL® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: grabado en una de las caras "DN" |

| Número: 128 | | | |
|--|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FENOFIBRATO | FENOFIBRATO KERN PHARMA® 160 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: verde y naranja |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |


| Número: 129 | | | |
|---|------------------|-------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FINASTERIDA | FINASTERIDA CINFA® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: azul claro |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 130 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FLUCONAZOL | DIFLUCAN® 50 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: azul claro y blanco |
| | | | Morfología: alargada |
| | | | Características: grabado "PFIZER" y "FLUC 50" |

| Número: 131 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FLUCONAZOL | DIFLUCAN® 100 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: azul oscuro y blanco |
| | | | Morfología: alargada |
| | | | Características: grabado "PFIZER" y "FLUC 100" |

| Número: 132 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FLUOXETINA | FLUOXETINA NORMON® 20 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: verde y blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 133 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | FLURAZEPAM | DORMODOR® 30 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: negro y gris |
| | | | Morfología: |
| Características: inscripción "ICN" | | | |

| Número: 134 | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | FÓLICO, ACIDO | ACFOL® 5 MG | Forma Farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| Características: ranurado por una de las caras | | | |

| Número: 135 | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | FOSFOMICINA | FOSFOCINA® 500 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: rojo |
| | | | Morfología: |
| Características: | | | |

| Número: 136 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | FUROSEMIDA | FUROSEMIDA KERN PHARMA® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranurado por ambas caras |

| Número: 137 | | | |
|--|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GABAPENTINA | NEURONTIN® 300 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "Neurontin® 300 mg" y "PD" |


| Número: 138 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GABAPENTINA | NEURONTIN® 400 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "Neurontin® 400 mg" y "PD" |

| Número: 139 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GABAPENTINA | NEURONTIN® 600 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: grabado "NT" y "16" en cada mitad de una cara y ranurado por ambos lados. |


| Número: 140 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GABAPENTINA | NEURONTIN® 800 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: grabado "NT" y "26" en cada mitad de una cara y ranurado por ambos lados. |

| Número: 141 | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GALANTAMINA | GALANTAMINA SANDOZ® 8 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "G8" |

| Número: 142 | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GALANTAMINA | GALANTAMINA SANDOZ® 16 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "G16" |

| Número: 143 | | | |
|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GALANTAMINA | GALANTAMINA SANDOZ® 24 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: naranja |
| | | | Características: grabado "G24" |

| Número: 144 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GEMFIBROZILO | TRIALMIN® 600 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: |


| Número: 145 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GEMFIBROZILO | TRIALMIN® 900 MG | Forma Farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: |

| Número: 146 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | GLIMEPIRIDA | GLIMEPIRIDA CINFA® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: verde |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: en una de las caras grabado "G2" y por la otra cara ranurada |


| Número: 147 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | GLIMEPIRIDA | GLIMEPIRIDA CINFA® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: en una de las caras grabado "G4" y por la otra cara ranurada |

| Número: 148 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | GLIPIZIDA | MINODIAB® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: contiene en ambas caras una ranura que lo divide en dos partes iguales |

| Número: 149 | | | |
|--|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | HALOPERIDOL | HALOPERIDOL ESTEVE® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y en la otra aparece el grabado "H-E" |

| Número: 150 | | | |
|---|------------------|-------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | HIDROCORTISONA | HIDROALTESONA® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: una cara ranurada y la otra lisa |

| Número: 151 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | HIDROXICINA | ATARAX® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| Características: ranurado por ambas caras | | | |

| Número: 152 | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | HIDROXOCOBALAMINA, PIRIDOXINA, TIAMINA | HIDROXIL B12 B6 B1® | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: rosa claro |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| Características: | | | |

| Número: 153 | | | |
|---|------------------|----------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | HIERRO II | TARDYFERON® 256.3 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto |
| | | | Color: rojo-púrpura |
| | | | Morfología: comprimido biconvexo |
| Características: | | | |

| Número: 154 | | | |
|---|------------------|--------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IBUPROFENO | IBUPROFENO® 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: en una de las caras tiene grabado "I 400" |

| Número: 155 | | | |
|---|------------------|--------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IBUPROFENO | IBUPROFENO® 600 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: en una de las caras tiene grabado "I 600" |

| Número: 156 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | INDAPAMIDA | INDAPAMIDA NORMON® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: |

| Número: 157 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IRBESARTAN | IRBESARTAN SANDOZ® 75 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 158 | | | |
|--|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IRBESARTAN | IRBESARTAN SANDOZ® 150 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 159 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IRBESARTAN | IRBESARTAN SANDOZ® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 160 | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | IRBESARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ® 150/12,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "150H" y liso en la otra |

| Número: 161 | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IRBESARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | IRBESARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ® 300/12,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "H300" y liso en la otra |

| Número: 162 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IVABRADINA | CORLENTOR® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: ranurado en los dos lados, grabado con "5" en una cara y en la otra el símbolo: |
| | | |  |

| Número: 163 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | IVABRADINA | CORLENTOR® 7,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
|  | | | Color: color salmón |
| | | | Morfología: triangular |
| | | | Características: grabado con "7,5" en una cara y en la otra el símbolo:  |

| Número: 164 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LACOSAMIDA | VIMPAT® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: rosado |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado en una cara "SP" y en la otra cara "50" |

| Número: 165 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LACOSAMIDA | VIMPAT® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: amarillo oscuro |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado en una cara "SP" y en la otra cara "100" |

| Número: 166 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LACOSAMIDA | VIMPAT® 150 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: color salmón |
| | | | Morfología: ovalado |
|  | | | Características: grabado en una cara "SP" y en la otra cara "150" |


| Número: 167 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEFLUNOMIDA | ARAVA® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: Redondo y biconvexo |
|  | | | Características: grabado con la inscripción "ZBN" en una cara |

| Número: 168 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEFLUNOMIDA | ARAVA® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: marfil |
| | | | Morfología: triangular y biconvexo |
|  | | | Características: grabado con la inscripción "ZBO" en una cara |

| Número: 169 | | | |
|---|------------------|------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LETROZOL | LETROZOL CINFA® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 170 | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM SANDOZ® 250 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: grabado "LVT/250" en una cara y ranurado por ambas caras |

| Número: 171 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM SANDOZ® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: grabado "LVT/500" en una cara y ranurado por ambas caras |

| Número: 172 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM SANDOZ® 1000 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: grabado "LVT/1000" en una cara y ranurado por ambas caras |

| Número: 173 | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/BENSERAZIDA | MADOPAR® 200/50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: biranurado por las dos caras, y en una de ellas un grabado diferente en cada cuarto de comprimido: "HE" "C" "RO" y la forma de un ojo |

| Número: 174 | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/CARBIDOPA | SINEMET PLUS® 100/25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado 650 y ranurado en una de las dos caras, y la otra cara lisa |

| Número: 175 | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/CARBIDOPA | SINEMET PLUS RETARD® 100/25 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retardada |
|  | | | Color: rosado |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: llevan grabado "601" en una de las caras |

| Número: 176 | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/CARBIDOPA | SINEMET® 250/25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
|  | | | Color: azul |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: por una de las dos caras ranurado y grabado "654" y la otra cara lisa |

| Número: 177 | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/CARBIDOPA | SINEMET RETARD® 200/50 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retardada |
|  | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado 521 y ranurado en una de las dos caras, y la otra cara lisa |

| Número: 178 | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | STALEVO 50/12,5/200 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "LCE 50" |

| Número: 179 | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | STALEVO® 75/18,75/200 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "LCE 75" |


| Número: 180 | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | STALEVO® 100MG/25MG/200 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: rojo parduzco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: sin ranura, grabado "LCE 100" en una de las caras |


| Número: 181 | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | STALEVO® 125MG/31,25MG/200 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: rojo parduzco o grisáceo |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: sin ranura, grabado "LCE 125" en una de las caras |

| Número: 182 | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | STALEVO® 150MG/37,5MG/200 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: rojo parduzco o grisáceo |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: sin ranura, grabado "LCE 150" en una de las caras |

| Número: 183 | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | STALEVO® 200/50/200 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rojo-parduzco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: sin ranurar y grabado en una de las dos caras con "LCE 200" |

| Número: 184 | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOFLOXACINO | LEVOFLOXACINO NORMON® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: anaranjado |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 185 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOMEPRMAZINA | SINOGAN® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una de las dos caras, donde aparecen dos grabados "SINOGAN" y "25", y la otra cara lisa |

| Número: 186 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOMEPRMAZINA | SINOGAN® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: Redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una de las dos caras, donde aparecen dos grabados "SINOGAN" y "100", y la otra cara lisa |

| Número: 187 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 25 MCG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo, plano por las dos caras y biselado</p> <p>Características: con doble ranura de partición y la inscripción en la cara superior "EM25"</p> |

| Número: 188 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 50 MCG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo, plano por las dos caras y biselado</p> <p>Características: con doble ranura de partición y la inscripción en la cara superior "EM50"</p> |

| Número: 189 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 75 MCG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo, plano por las dos caras y biselado</p> <p>Características: con doble ranura de partición y la inscripción en la cara superior "EM 75"</p> |

| Número: 190 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 88 MCG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: biselado, ranurado y plano por las dos caras. Grabado "EM" y "88" en una cara |

| Número: 191 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 100 MCG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, plano por las dos caras y biselado |
| | | | Características: con doble ranura de partición y la inscripción en la cara superior "EM100" |

| Número: 192 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 125 MCG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, plano por las dos caras y biselado |
| | | | Características: con doble ranura de partición y la inscripción en la cara superior "EM125" |

| Número: 193 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 137 MCG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, plano por las dos caras y biselado |
| | | | Características: ranurado por ambas caras y la inscripción en la cara superior "EM137" |

| Número: 194 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 150 MCG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, plano por las dos caras |
| | | | Características: doble ranurado y con la grabado en la cara superior "EM 150" |

| Número: 195 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LEVOTIROXINA | EUTIROX® 175 MCG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: biselado, ranurado y plano por las dos caras. Grabado "EM" y "175" en una cara |

| Número: 196 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LITIO | PLENUR® 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: Blanco |
| | | | Morfología: Redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una de sus caras |

| Número: 197 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LOPERAMIDA | FORTASEC® 2 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: rojo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 198 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LORAZEPAM | LORAZEPAM KERN PHARMA® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo plano |
| | | | Características: ranurado por las dos caras |

| Número: 199 | | | |
|---|------------------|--------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LORAZEPAM | LORAZEPAM CINFA® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: grabado "L5" en una de las caras y ranurado por la otra |

| Número: 200 | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LORMETAZEPAM | LORMETAZEPAM NORMON® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara y grabado "LM" por la otra |

| Número: 201 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LORMETAZEPAM | LORMETAZEPAM NORMON® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara y grabado "LM" por la otra |

| Número: 202 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LOSARTAN | LOSARTAN NORMON® 12,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: liso por los dos lados |

| Número: 203 | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LOSARTAN | LOSARTAN NORMON® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: liso por los dos lados |

| Número: 204 | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | LOSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | LOSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA NORMON® 50/12,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "50" por uno de los dos lados |

| Número: 205 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | MAPROTILINA | LUDIOMIL® 10 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: amarillo</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características: en una cara grabado "CG" y en la otra "CO"</p> |

| Número: 206 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | MAPROTILINA | LUDIOMIL® 25 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: salmón</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características: en una cara grabado "CG" y en la otra "DP"</p> |

| Número: 207 | | | |
|---|-------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | MEGESTROL ACETATO | BOREA® 160 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo y plano</p> <p>Características: ranurado por una cara y liso por la otra.</p> |

| Número: 208 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MELOXICAM | MELOXICAM CINFA® 7,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
|  | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "M7" y ranurado en la otra. |

| Número: 209 | | | |
|---|------------------|------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MELOXICAM | MELOXICAM CINFA® 15 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
|  | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "M1" y ranurado en la otra. |

| Número: 210 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MEMANTINA | MEMANTINA QUALIGEN® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una de las dos caras |

| Número: 211 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MEMANTINA | MEMANTINA QUALIGEN® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rojo ladrillo |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: no grabado ni ranurado |

| Número: 212 | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MESALAZINA | CLAVERSAL® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido gastrorresistente |
| | | | Color: anaranjado |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: |

| Número: 213 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | METAMIZOL | NOLOTIL® 575 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rojo granate |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 214 | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | METFORMINA | METFORMINA KERN PHARMA® 850 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por los dos lados |

| Número: 215 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | METOCLOPRAMIDA | PRIMPERAN® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo plano |
| | | | Características: ranurado por una cara, y por la otra tiene grabado "Primperan 10" |

| Número: 216 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | METRONIDAZOL | METRONIDAZOL® NORMON 250 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco amarillento |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una de las cara |

| Número: 217 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MIANSERINA | LANTANON® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: en una cara grabado "CT 4" y en la otra "ORGANON" y el dibujo de una estrella de cinco puntas |

| Número: 218 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MIDAZOLAM | DORMICUM® 7,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en una cara y grabado "ROCHE 7,5" en la otra |

| Número: 219 | | | |
|---|------------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MONONITRATO ISOSORBIDA | UNIKET® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranura en una de las caras y la impresión "20" en la otra cara |

| Número: 220 | | | |
|---|------------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MONONITRATO ISOSORBIDA | UNIKET® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: ranura en forma de cruz en una de las caras y la impresión "40" en la otra cara |

| Número: 221 | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ISOSORBIDA MONONITRATO | UNIKET RETARD® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: sin ranurado y con la impresión "UR" en una cara |

| Número: 222 | | | |
|---|------------------|--------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | MONTELUKAST | MONTELUKAST CINFA® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado por una de las dos caras "M" y liso por la otra |


| Número: 223 | | | |
|---|------------------|--------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NEBIVOLOL | NEBIVOLOL CINFA® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "NE5" y ranurado en forma de cruz en la otra cara |

| Número: 224 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NIFEDIPINO | ADALAT® 10 MG | Forma farmacéutica: cápsula de gelatina blanda |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |


| Número: 225 | | | |
|---|------------------|----------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NIFEDIPINO | ADALAT RETARD® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retard |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: comprimido redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "A 20" y en la otra el "Logo BAYER" |

| Número: 226 | | | |
|---|------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NIFEDIPINO | ADALAT OROS® 30 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "Adalat 30" y un orificio entre "adalat" y "30", a través del cual se libera el nifedipino |

| Número: 227 | | | |
|--|------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NIFEDIPINO | ADALAT OROS® 60 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: comprimido redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "Adalat 60" y en la otra, un orificio, a través del cual se libera el nifedipino |

| Número: 228 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NITROFURANTOINA | FURANTOÍNA® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara |

| Número: 229 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | NORFLOXACINO | NORFLOXACINO NORMON® 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: grabado "NF" por un lado y liso por el otro |

| Número: 230 | | | |
|--|------------------|--------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | OLANZAPINA | OLANZAPINA QUALIGEN® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 231 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | OLANZAPINA | OLANZAPINA QUALIGEN® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "5" |

| Número: 232 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | OLANZAPINA | OLANZAPINA QUALIGEN® 7,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "7,5" |

| Número: 233 | | | |
|--|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | OLANZAPINA | OLANZAPINA QUALIGEN® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las dos caras "10" |

| Número: 234 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | OMEPRAZOL | OMEPRAZOL NORMON® 20 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura gastrorresistente |
| | | | Color: blanco y rojo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 235 | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | OTILONIO, BROMURO | SPASMOCTYL® 40 MG | <p>Forma farmacéutica: gragea</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características: ranurado por una de las dos caras</p> |

| Número: 236 | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | OXCARBAZEPINA | OXCARBAZEPINA NORMON® 300 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular</p> <p>Color: amarillo</p> <p>Morfología: alargado y biconvexo</p> <p>Características: ranurado y grabado "O" "300" en una de las dos caras y liso por la otra</p> |

| Número: 237 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | OXCARBAZEPINA | OXCARBAZEPINA NORMON® 600 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular</p> <p>Color: rosado</p> <p>Morfología: alargado y biconvexo</p> <p>Características: ranurado y grabado "O" "600" en una de las dos caras y liso por la otra</p> |

| Número: 238 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PALIPERIDONA | INVEGA® 3 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: capsular |
| | | | Características: grabado "PAL 3" |

| Número: 239 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PALIPERIDONA | INVEGA® 6 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: beige |
| | | | Morfología: capsular |
| | | | Características: grabado "PAL 6" |

| Número: 240 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PALIPERIDONA | INVEGA® 9 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: naranja-marrón |
| | | | Morfología: forma de cápsula con tres capas |
| | | | Características: comprimido con la impresión "PAL 9" |

| Número: 241 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PARACETAMOL | DOLOCATIL® 650 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras y lisa por la otra |

| Número: 242 | | | |
|--|--------------------------|----------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PARACETAMOL/ TRAMADOL | ZALDIAR® 37,5/325 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: Amarillo claro |
| | | | Morfología: comprimido ovalado |
| | | | Características: sin ranura, con el grabado "T5" en una cara |

| Número: 243 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PAROXETINA | SEROXAT® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara y grabado "Seroxat 20" por la otra |

| Número: 244 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PENTOXIFILINA | HEMOVAS® 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 245 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PENTOXIFILINA | HEMOVAS® 600 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y ovalado |
| | | | Características: |

| Número: 246 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PERICIAZINA | NEMACTIL® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara, en la cual aparece grabada la palabra "NEMACTIL" y el número "10" |

| Número: 247 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PERICIAZINA | NEMACTIL® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara, en la cual aparece grabada la palabra "NEMACTIL" y el número "50" |

| Número: 248 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PIMOZIDA | ORAP® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: naranja claro |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado en una de las caras con "01" y en la otra con "JANSSEN" |

| Número: 249 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PIMOZIDA | ORAP FUERTE® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: verde claro |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: en una de las caras ranurado que divide el comprimido en cuatro partes iguales, y la otra cara tiene grabado "JANSSEN" |

| Número: 250 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PIRIDOXINA | BENADON® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado por una cara y grabado por la otra "BENADON 300" |

| Número: 251 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | POTASIO, CLORURO | POTASION® 600 MG | Forma farmacéutica: cápsula conteniendo microcápsulas |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 252 | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PRAMIPEXOL | PRAMIPEXOL KERN PHARMA® 0,18 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, plano |
| | | | Características: ranurado en una cara y grabado "1" en la otra |

| Número: 253 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PRAMIPEXOL | PRAMIPEXOL KERN PHARMA® 0,7 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo, plano |
| | | | Características: ranurado en una cara y grabado "3" en la otra |

| Número: 254 | | | |
|--|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PRAVASTATINA | PRAVASTATINA CINFA® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: rosa pálido |
| | | | Morfología: cuadrado y biconvexo |
| | | | Características: : grabado en una de las dos caras "PDT" y "10" en la otra |

| Número: 255 | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PRAVASTATINA | PRAVASTATINA CINFA® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: beige |
| | | | Morfología: cuadrado y biconvexo |
| | | | Características: : grabado en una de las dos caras "PDT" y "20" en la otra |

| Número: 256 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PRAVASTATINA | PRAVASTATINA CINFA® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: beige |
| | | | Morfología: cuadrado y biconvexo |
| | | | Características: : grabado en una de las dos caras "PDT" y "40" en la otra |

| Número: 257 | | | |
|--|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREDNISONA | PREDNISONA CINFA® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "PD5" en una de las dos caras y ranurado en la otra |

| Número: 258 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREDNISONA | PREDNISONA CINFA® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "PD10" en una de las dos caras y ranurado en la otra |

| Número: 259 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREDNISONA | PREDNISONA CINFA® 30 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: Una ranura y grabado "15/15" en una de las dos caras y ranurado dos veces y grabado "10/10/10" en la otra |

| Número: 260 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREGABALINA | LYRICA® 25 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "Pfizer" y "PGN 25" |

| Número: 261 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREGABALINA | LYRICA® 75 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco y naranja |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "Pfizer" y "PGN 75" |

| Número: 262 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREGABALINA | LYRICA® 150 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "Pfizer" y "PGN 150" |

| Número: 263 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PREGABALINA | LYRICA® 300 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: blanco y naranja |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "Pfizer" y "PGN 300" |

| Número: 264 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PRIMIDONA | MYSOLINE® 250 MG | Forma farmacéutica: |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado en uno de los lados y grabado con "M" en cada lado de la ranura |

| Número: 265 | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | PROPAFENONA | RYTMONORM® 150 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara "150" |

| Número: 266 | | | |
|---|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | PROPRANOLOL | PROPRANOLOL ACCORD® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y en la otra cara aparece grabado "AI" |

| Número: 267 | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | PROPRANOLOL | PROPRANOLOL ACCORD® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: comprimido redondo, biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara y por la otra grabado "AL" |

| Número: 268 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | QUETIAPINA | QUETIAPINA NORMON® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: rosado |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: liso por ambos lados |

| Número: 269 | | | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | QUETIAPINA | QUETIAPINA NORMON® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: liso por ambos lados |

| Número: 270 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | QUETIAPINA | QUETIAPINA NORMON® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: liso por ambos lados |

| Número: 271 | | | |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | QUETIAPINA | QUETIAPINA NORMON® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| | | | Características: liso por ambos lados |

| Número: 272 | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | QUETIAPINA | QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: marrón |
| | | | Morfología: alargado y ovalado |
| | | | Características: grabado "Q50" en una cara |

| Número: 273 | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | QUETIAPINA | QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado "Q200" en una cara |


| Número: 274 | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | QUETIAPINA | QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: Amarillo claro |
| | | | Morfología: ovalado, biconvexo |
|  | | | Características: con el grabado "Q300" en una cara |

| Número: 275 | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | QUETIAPINA | QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 400 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
|  | | | Características: grabado "Q400" en una de las caras |

| Número: 276 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RALOXIFENO | EVISTA® 60 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
|  | | | Características: grabado "4165" en una cara |

| Número: 277 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RANITIDINA | RANITIDINA NORMON® 150 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: sin grabado y sin ranurado |

| Número: 278 | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RANITIDINA | RANITIDINA NORMON® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: alargado y biconvexo |
| | | | Características: sin grabado y sin ranurado |

| Número: 279 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | RASAGILINA | AZILECT® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y plano |
| | | | Características: grabado en una cara con "GIL 1" |

| Número: 280 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | REPAGLINIDA | REPAGLINIDA CINFA® 0,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "R" en una de las dos caras |

| Número: 281 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | REPAGLINIDA | REPAGLINIDA CINFA® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "R1" en una de las dos caras |

| Número: 282 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | REPAGLINIDA | REPAGLINIDA CINFA® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: rojo |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "R2" en una de las dos caras |


| Número: 283 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RIFAMPICINA | RIFALDIN® 300 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: rojo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "R-300" |

| Número: 284 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RIFAXIMINA | SPIRAXIN® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: liso por ambas caras |

| Número: 285 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RISPERIDONA | RISPERIDONA QUALIGEN® 1 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: ovalado, biconvexo |
| | | | Características: grabado "1" por una de las caras y ranurado por la otra |

| Número: 286 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RISPERIDONA | RISPERIDONA QUALIGEN® 3 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: ovalado, biconvexo |
| | | | Características: grabado "3" por una de las caras y ranurado por la otra |

| Número: 287 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RISPERIDONA | RISPERIDONA QUALIGEN® 6 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: ovalado, biconvexo |
| | | | Características: grabado "6" por una de las caras y liso por la otra |

| Número: 288 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RIVASTIGMINA | RIVASTIGMINA SANDOZ® 1,5 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
|  | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "RIV 1,5 mg" |


| Número: 289 | | | |
|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RIVASTIGMINA | RIVASTIGMINA SANDOZ® 3 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "RIV 3 mg" |

| Número: 290 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RIVASTIGMINA | RIVASTIGMINA SANDOZ® 4,5 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: rojo ladrillo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "RIV 4,5 mg" |

| Número: 291 | | | |
|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | RIVASTIGMINA | RIVASTIGMINA SANDOZ® 6 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: amarillo y rojo ladrillo |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado "RIV 6 mg" |

| Número: 292 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ROPINIROL | REQUIP® 0,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: pentagonal |
| | | | Características: grabado "SB" en una cara y "4891" en otra |

| Número: 293 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ROPINIROL | REQUIP® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: pentagonal |
| | | | Características: grabado con "SB" en una cara y "4893" en la otra |

| Número: 294 | | | |
|---|------------------|---------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ROPINIROL | REQUIP PROLIB® 2 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: rosa |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado "GS" en una cara y "3V2" en la otra |

| Número: 295 | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ROPINIROL | REQUIP PROLIB® 4 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: marrón claro |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: grabado "GS" en una cara y "WXG" en la otra |

| Número: 296 | | | |
|--|------------------|---------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ROPINIROL | REQUIP PROLIB® 8 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: marrón |
| | | | Morfología: alargado y liso |
| | | | Características: en una cara aparece el grabado "GS" y en la otra cara "5CC" |

| Número: 297 | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | SELEGILINA | PLURIMEN® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 298 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | SERTRALINA | BESITRAN® 50 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: ovalado y biconvexo</p> <p>Características: grabado en una cara con "PFIZER" y en la otra "ZLT 50", presentando una ranura entre "ZLT" y "50"</p> |

| Número: 299 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | SERTRALINA | BESITRAN® 100 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: ovalado y biconvexo</p> <p>Características: grabado en una cara con "PFIZER" y en la otra "ZLT 100", presentando una ranura entre "ZLT" y "100"</p> |

| Número: 300 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | SEVELAMER | RENAGEL® 800 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: ovalado y biconvexo</p> <p>Características: grabado "RENAGEL 800" por una cara</p> |

| Número: 301 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | SIMVASTATINA | SIMVASTATINA NORMON® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
|  | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 302 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | SIMVASTATINA | SIMVASTATINA NORMON® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
|  | | | Características: ranurado por una de las dos caras |

| Número: 303 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | SIMVASTATINA | SIMVASTATINA NORMON® 40 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
|  | | | Características: ranurado por una de las dos caras |


| Número: 304 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | SULPIRIDA | DOGMATIL® 50 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |



| Número: 305 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TAMOXIFENO | TAMOXIFENO CINFA® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras con el grabado "10" en la otra |


| Número: 306 | | | |
|---|------------------|---------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TAMOXIFENO | TAMOXIFENO RATIOPHARM® 20 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras con el grabado "TN" y "20" |


| Número: 307 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TAMSULOSINA | TAMSULOSINA SANDOZ® 0,4 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura de liberación modificada |
| | | | Color: naranja/verde oliva |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con el código "TSL0.4" con una raya negra en los dos extremos |


| Número: 308 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TEOFILINA | THEO-DUR® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una cara con grabado "T2" y liso por la otra cara |

| Número: 309 | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TEOFILINA | TEROMOL RETARD® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación retardada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranura en una cara y la otra lisa |

| Número: 310 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TETRABENAZINA | NITOMAN® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
|  | | | Color: beige amarillento |
|  | | | Morfología: redondo y plano |
|  | | | Características: ranurado por una de las dos caras y grabado "CL 25" en la otra |

| Número: 311 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TIAGABINA | GABITRIL® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
|  | | | Color: blanco |
|  | | | Morfología: ovalado y convexo |
|  | | | Características: en uno de los lados lleva grabado el número "252" |

| Número: 312 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TIAGABINA | GABITRIL® 15 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: blanco |
|  | | | Morfología: ovalado biconvexo |
|  | | | Características: grabado "253" en una de las dos caras |

| Número: 313 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TIAMAZOL | TIRODRIL® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranura en una cara y la otra cara lisa |

| Número: 314 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TIAMINA | BENERVA® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 315 | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TIAPRIDA | TIAPRIZAL® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado en una cara y en la otra aparece grabado "TIAPRIZAL" |

| Número: 316 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TOLTERODINA | TOLTERODINA NEO SANDOZ® 4 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura de liberación prolongada |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: contiene 4 comprimidos blancos redondos y biconvexos |

| Número: 317 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | TOPIRAMATO | TOPAMAX® 25 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "TOP" en una cara y en la otra "25" |

| Número: 318 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|   | TOPIRAMATO | TOPAMAX® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: amarillo claro |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "TOP" en una cara y en la otra "50" |


| Número: 319 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TOPIRAMATO | TOPAMAX® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido cubierto pelicular |
| | | | Color: amarillo-marrónáceo |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: grabado "TOP" en una cara y en la otra "100" |

| Número: 320 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TOPIRAMATO | TOPAMAX® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película |
| | | | Color: salmón |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con "TOP" y en la otra "200" |

| Número: 321 | | | |
|---|------------------|--------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TORASEMIDA | SUTRIL HTA® 2,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: Redondo y liso |
| | | | Características: sin ranura ni grabado |

| Número: 322 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | TORASEMIDA | SUTRIL® 5 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: Redondo y liso</p> <p>Características: ranurado en una de las dos caras</p> |

| Número: 323 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | TORASEMIDA | SUTRIL® 10 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: Redondo y liso</p> <p>Características: ranurado en una cara</p> |

| Número: 324 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | TRAMADOL | ADOLONTA® 50 MG | <p>Forma farmacéutica: cápsula dura</p> <p>Color: verde y amarillo claro</p> <p>Morfología:</p> <p>Características: grabado con el logotipo del fabricante</p> |

| Número: 325 | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRAMADOL | ADOLONTA RETARD® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: amarillo claro |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las caras el logotipo del fabricante y en la otra "T0". |

| Número: 326 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRAMADOL | ADOLONTA RETARD® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una cara con el logotipo del fabricante y en la otra "T1" |

| Número: 327 | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRAMADOL | ADOLONTA RETARD® 150 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: naranja claro |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: en una de las caras grabado "T2" y en la otra el grabado del logotipo del laboratorio |

| Número: 328 | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRAMADOL | ADOLONTA RETARD® 200 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
|  | | | Color: naranja |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado en una de las caras el logotipo del fabricante y en la otra "T3". |


| Número: 329 | | | |
|---|-------------------|---------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ÁCIDO TRANEXÁMICO | AMCHAFIBRIN® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
|  | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: ranurado por una de las caras |

| Número: 330 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRAZODONA | TRAZODONA NORMON® 100 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
|  | | | Color: anaranjado |
| | | | Morfología: rectangular y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y liso por la otra |

| Número: 331 | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRIMETAZIDINA | TRIMETAZIDINA CINFA® 20 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película</p> <p>Color: rojo</p> <p>Morfología: redondo y biconvexo</p> <p>Características: grabado "T" en una de las caras y liso en la otra</p> |

| Número: 332 | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | TRIMETOPRIM / SULFAMETOXAZOL | SEPTRIN FORTE® 800/160 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: ovalado y biconvexo</p> <p>Características: grabado "GX 02C" en una cara y ranurado por la otra</p> |

| Número: 333 | | | |
|---|----------------------|--------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | URSODESOXICOLICO AC. | URSOBILANE® 150 MG | <p>Forma farmacéutica: cápsula</p> <p>Color: verde y blanco</p> <p>Morfología: redondo, plano</p> <p>Características:</p> |

| Número: 334 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | VALACICLOVIR | VALTRES [®] 500 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: ovalado y biconvexo</p> <p>Características: grabado en una cara con "GX CF1"</p> |

| Número: 335 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | VALPROATO SÓDICO | DEPAKINE [®] 200 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido gastroresistente</p> <p>Color: blanco</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características:</p> |

| Número: 336 | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | VALPROATO SÓDICO | DEPAKINE [®] 500 MG | <p>Forma farmacéutica: comprimido gastroresistente</p> <p>Color: amarillo claro</p> <p>Morfología: redondo</p> <p>Características:</p> |

| Número: 337 | | | |
|---|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VALPROATO SÓDICO | DEPAKINE CRONO® 300 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: |

| Número: 338 | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VALPROATO SÓDICO | DEPAKINE CRONO® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado |
| | | | Características: |

| Número: 339 | | | |
|---|------------------|--------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VENLAFAXINA | VENLAFAXINA SANDOZ® 37,5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: marrón pálido |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado "3" en una cara. No ranurado |

| Número: 340 | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VENLAFAXINA | VENLAFAXINA SANDOZ® 75 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: marrón pálido |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por ambas caras y grabado "7/7" en una de las caras |

| Número: 341 | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VENLAFAXINA | VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN® 75 MG | Forma farmacéutica: cápsula |
| | | | Color: rosado |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: |

| Número: 342 | | | |
|---|------------------|--|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VENLAFAXINA | VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN® 150 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: rojo |
| | | | Morfología: contiene tres comprimidos de liberación prolongada redondos y biconvexos |
| | | | Características: En la cápsula está grabado "VEN" en la tapa y "150" en el cuerpo |

| Número: 343 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VERAPAMILO | MANIDON® 80 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: redondo y biconvexo |
| | | | Características: |

| Número: 344 | | | |
|--|------------------|------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VERAPAMILO | MANIDON RETARD® 120 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: comprimido redondo y biconvexo |
| | | | Características: grabado "120 SR" en una de las dos caras y "KNOLL" en la otra |

| Número: 345 | | | |
|---|--------------------------|------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VERAPAMILO, HIDROCLORURO | MANIDON RETARD® 180 MG | Forma farmacéutica: comprimido de liberación prolongada |
| | | | Color: rosado |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado, con las letras "KNOLL" grabadas en una de las caras |

| Número: 346 | | | |
|---|------------------|---------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VERAPAMILO | MANIDON HTA® 240 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: amarillo claro |
| | | | Morfología: ovalado, biconvexo |
| | | | Características: ranurado ambas caras, en una de ellas con el dibujo de dos triángulos |

| Número: 347 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VIGABATRINA | SABRILEX® 500 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: grabado "SABRILEX" en una cara y ranurado por la otra |

| Número: 348 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | VILDAGLIPTINA | GALVUS® 50 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: blanco ligeramente amarillo |
| | | | Morfología: redondo y plano por las dos caras |
| | | | Características: grabado en una cara "NVR" y en la otra "FB" |

| Número: 349 | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | WARFARINA | ALDOCUMAR® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: amarillo |
| | | | Morfología: redondo y plano por las dos caras |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y grabado en la otra "5" |

| Número: 350 | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | WARFARINA | ALDOCUMAR® 3 MG | Forma farmacéutica: comprimido |
| | | | Color: azul celeste |
| | | | Morfología: redondo y plano por las dos caras |
| | | | Características: ranurado por una de las dos caras y grabado en la otra "3" |


| Número: 351 | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ZIPRASIDONA | ZELDOX® 40 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: azul |
| | | | Morfología: |
| | | | Características: grabado con "Pfizer" y "ZDX 40" |

| Número: 352 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | ZIPRASIDONA | ZELDOX® 60 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: blanca |
| | | | Morfología: |
| Características: grabado con "Pfizer" y "ZDX 60" | | | |

| Número: 353 | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
|  | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | ZIPRASIDONA | ZELDOX® 80 MG | Forma farmacéutica: cápsula dura |
| | | | Color: azul y blanco |
| | | | Morfología: |
| Características: grabado con "Pfizer" y "ZDX 80" | | | |

| Número: 354 | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
|   | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
| | ZOLPIDEM | ZOLPIDEM PHARMAGENUS® 5 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado biconvexo |
| Características: sin ranura, grabado con "ZIM" en una cara y "5" en la otra | | | |

| Número: 355 | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ZOLPIDEM | ZOLPIDEM PHARMAGENUS® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: blanco |
| | | | Morfología: ovalado y biconvexo |
| | | | Características: ranurado por ambas caras y grabado en una de ellas con "ZIM" y "10" |

| Número: 356 | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN |
|  | ZUCLOPENTIXOL | CLOPIXOL® 10 MG | Forma farmacéutica: comprimido con cubierta pelicular |
| | | | Color: rosado oscuro |
| | | | Morfología: redondo |
| | | | Características: |

ÍNDICE

INDICE

A

| | |
|-----------------------------|------------|
| ABILIFY® 10 MG | 18 |
| ABILIFY® 15 MG | 18 |
| ABILIFY® 5 MG | 17 |
| ACALKA® 1080 MG | 28 |
| ACENOCUMAROL | 8 |
| ACETAZOLAMIDA | 8 |
| ACETILSALICILICO, ACIDO | 9 |
| ACFOL® 5 MG | 52 |
| ÁCIDO TRANEXÁMICO | 117 |
| ADALAT OROS® 30 MG | 83 |
| ADALAT OROS® 60 MG | 83 |
| ADALAT RETARD® 20 MG | 82 |
| ADALAT® 10 MG | 82 |
| ADIRO® 100 MG | 9 |
| ADOLONTA RETARD® 50 MG | 116 |
| ADOLONTA RETARD® 100 MG | 116 |
| ADOLONTA RETARD® 150 MG | 116 |
| ADOLONTA RETARD® 200 MG | 117 |
| ADOLONTA® 50 MG | 115 |
| AKINETON RETARD® 4 MG | 22 |
| AKINETON® 2 MG | 21 |
| ALDACTONE A® 25 MG | 48 |
| ALDACTONE® 100 MG | 48 |
| ALDOCUMAR® 3 MG | 124 |
| ALDOCUMAR® 5 MG | 124 |
| ALOPURINOL | 9, 10 |
| ALOPURINOL NORMON® 100 MG | 9 |
| ALOPURINOL NORMON® 300 MG | 10 |
| ALPRAZOLAM | 10, 11, 12 |
| ALPRAZOLAM NORMON® 0,25 MG | 10 |
| ALPRAZOLAM NORMON® 0,5 MG | 10 |
| ALPRAZOLAM NORMON® 1 MG | 11 |
| ALPRAZOLAM NORMON® 2 MG | 11 |
| AMANTADINA | 12 |
| AMANTADINE LEVEL® 100 MG | 12 |
| AMCHAFIBRIN® 500 MG | 117 |
| AMILASA, LIPASA, PROTEASA | 13 |
| AMIODARONA | 13 |
| AMISULPIRIDA | 13, 14 |
| AMITRIPTILINA | 14, 15 |
| AMLODIPINO | 15, 16 |
| AMOXICILINA | 16, 17 |
| AMOXICILINA NORMON® 500 MG | 17 |
| AMOXICILINA NORMON® 750 MG | 16 |
| AMOXICILINA/ CLAVULÁNICO | 16 |
| ANGIODROX RETARD® 180MG | 41 |
| ANGIODROX® 120 MG | 41 |
| APIXABAN | 17 |
| ARAVA® 10 MG | 63 |
| ARAVA® 20 MG | 63 |
| ARIPIPRAZOL | 17, 18 |
| ATARAX® 25 MG | 58 |
| ATORVASTATINA | 18 |
| ATORVASTATINA NORMON® 40 MG | 18 |
| AUGMENTINE® 500/125 MG | 16 |
| AZATIOPRINA | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| AZILECT® 1 MG | 100 |
| AZITROMICINA | 19 |
| AZITROMICINA KERN PHARMA® 500 MG | 19 |

B

| | |
|---|------------|
| BACLOFENO | 19, 20, 79 |
| BENADON® 300 MG | 91 |
| BENERVA® 300 MG | 112 |
| BESITRAN® 100 MG | 107 |
| BESITRAN® 50 MG | 107 |
| BETAHISTINA | 20 |
| BETAHISTINA CINFA® 16 MG | 20 |
| BETAHISTINA CINFA® 8 MG | 20 |
| BICALUTAMIDA | 21 |
| BICALUTAMIDA ACCORD® 50 MG | 21 |
| BICARBONATO SÓDICO | 21 |
| BICARBONATO SODICO TORRES MUÑOZ® 500 MG | 21 |
| BIPERIDENO | 21, 22 |
| BISOPROLOL | 22, 23 |
| BISOPROLOL COR SANDOZ® 10 MG | 23 |
| BISOPROLOL COR SANDOZ® 2,5 MG | 22 |
| BISOPROLOL COR SANDOZ® 5 MG | 22 |
| BOREA® 160 MG | 76 |
| BUSCAPINA® 10 MG | 23 |
| BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO | 23 |

C

| | |
|-------------------------------|--------|
| CABERGOLINA | 23 |
| CALCIO ACETATO | 24 |
| CAPTOPRIL | 24 |
| CAPTOPRIL NORMON® 25 MG | 24 |
| CAPTOPRIL NORMON® 50 MG | 24 |
| CARBAMAZEPINA | 25 |
| CARBAMAZEPINA® NORMON 200 MG | 25 |
| CARBAMAZEPINA® NORMON 400 MG | 25 |
| CARDURAN NEO® 4 MG | 43 |
| CARDURAN NEO® 8 MG | 44 |
| CARVEDILOL | 25, 26 |
| CARVEDILOL NORMON® 25 MG | 26 |
| CARVEDILOL NORMON® 6,25 MG | 26 |
| CEFIXIMA NORMON® 400 MG | 26 |
| CEFUROXIMA | 26, 27 |
| CICLOSPORINA | 27 |
| CIPROFLOXACINO | 27, 28 |
| CIPROFLOXACINO NORMON® 250 MG | 27 |
| CIPROFLOXACINO NORMON® 500 MG | 28 |
| CIPROFLOXACINO TAUCIP® 500 MG | 28 |
| CITRATO POTÁSICO | 28 |
| CLARITROMICINA | 28, 29 |
| CLARITROMICINA NORMON® 250 MG | 28 |
| CLARITROMICINA NORMON® 500 MG | 29 |
| CLAVERSAL® 500 MG | 78 |
| CLINDAMICINA | 29 |
| CLOBAZAM | 30 |
| CLOMETIAZOL | 30 |
| CLONAZEPAM | 31 |
| CLOPERASTINA | 32 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| CLOPIDOGREL..... | 31 |
| CLOPIDOGREL QUALIGEN® 75 MG..... | 31 |
| CLOPIXOL® 10 MG..... | 126 |
| CLORAZEPATO..... | 32, 33 |
| CLORAZEPATO NORMON® 10 MG..... | 32 |
| CLORAZEPATO NORMON® 15 MG..... | 33 |
| CLORAZEPATO NORMON® 5 MG..... | 32 |
| CLORPROMAZINA..... | 33, 34 |
| CLOTIAPINA..... | 34 |
| CLOXACILINA..... | 34 |
| CLOZAPINA..... | 35, 36 |
| COLCHICINA..... | 36 |
| COLCHICINE SEID® 0,5 MG..... | 36 |
| COMTAN® 200 MG..... | 46 |
| CORLENTOR® 5 MG..... | 61 |
| CORLENTOR® 7,5 MG..... | 62 |

D

| | |
|------------------------------------|------------|
| DALACIN® 150 MG..... | 29 |
| DALACIN® 300 MG..... | 29 |
| DEFLAZACORT..... | 36, 37 |
| DEPAKINE CRONO® 300 MG..... | 120 |
| DEPAKINE CRONO® 500 MG..... | 120 |
| DEPAKINE® 200 MG..... | 119 |
| DEPAKINE® 500 MG..... | 119 |
| DEXAMETASONA..... | 37 |
| DEXCLORFENIRAMINA..... | 38 |
| DEXTROMETORFANO..... | 38 |
| DIAZEPAM..... | 38, 39 |
| DIAZEPAM PRODES® 10 MG..... | 39 |
| DIAZEPAM PRODES® 2,5 MG..... | 38 |
| DIAZEPAM PRODES® 5MG..... | 39 |
| DICLOFENACO..... | 39, 40 |
| DICLOFENACO NORMON® 50 MG..... | 39 |
| DIFLUCAN® 100 MG..... | 51 |
| DIFLUCAN® 50 MG..... | 51 |
| DIGOXINA..... | 40 |
| DIGOXINA KERN PHARMA® 0,25 MG..... | 40 |
| DILTIAZEM..... | 40, 41, 42 |
| DISTRANEURINE® 192MG..... | 30 |
| DOBESILATO CÁLCICO..... | 42 |
| DOGMATIL® 50 MG..... | 109 |
| DOLOCATIL® 650 MG..... | 88 |
| DOMPERIDONA..... | 42 |
| DONEPEZILO..... | 43 |
| DONEPEZILO QUALIGEN® 10 MG..... | 43 |
| DONEPEZILO QUALIGEN® 5 MG..... | 43 |
| DORMICUM® 7,5 MG..... | 80 |
| DORMODOR® 30 MG..... | 52 |
| DOSTINEX® 0.5 MG..... | 23 |
| DOXAZOSINA..... | 43, 44 |
| DOXIUM FUERTE® 500MG..... | 42 |
| DULOXETINA..... | 44 |
| DULOXETINA QUALIGEN® 30 MG..... | 44 |
| DULOXETINA QUALIGEN® 60 MG..... | 44 |

E

| | |
|---------------------|----|
| EDEMOX® 250 MG..... | 8 |
| EFORTIL® 5 MG..... | 48 |
| ELIQUIS® 5 MG..... | 17 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| ENALAPRIL..... | 45 |
| ENALAPRIL DAVUR® 10 MG..... | 45 |
| ENALAPRIL DAVUR® 2,5 MG..... | 45 |
| ENALAPRIL®..... | 45, 46 |
| ENALAPRIL® NORMON® 20 MG..... | 46 |
| ENALAPRIL® 5 MG NORMON..... | 45 |
| ENTACAPONA..... | 46 |
| ESCITALOPRAM..... | 47 |
| ESCITALOPRAM SANDOZ® 10 MG..... | 46 |
| ESCITALOPRAM SANDOZ® 15 MG..... | 47 |
| ESCITALOPRAM SANDOZ® 20 MG..... | 47 |
| ESOMEPRAZOL..... | 47 |
| ESOMEPRAZOL NORMON® 40 MG..... | 47 |
| ESPIRONOLACTONA..... | 48 |
| ETILEFRINA..... | 48 |
| ETOSUXIMIDA..... | 49 |
| ETOSUXIMIDA FAES® 250 MG..... | 49 |
| ETUMINA® 40 MG..... | 34 |
| EUTIROX® 100 MCG..... | 71 |
| EUTIROX® 125 MCG..... | 71 |
| EUTIROX® 137 MCG..... | 72 |
| EUTIROX® 150 MCG..... | 72 |
| EUTIROX® 175 MCG..... | 72 |
| EUTIROX® 25 MCG..... | 70 |
| EUTIROX® 50 MCG..... | 70 |
| EUTIROX® 75 MCG..... | 70 |
| EUTIROX® 88 MCG..... | 71 |
| EVISTA® 60 MG..... | 99 |

F

| | |
|--------------------------------------|--------|
| FENITOINA..... | 49 |
| FENOBARBITAL..... | 49, 50 |
| FENOFIBRATO..... | 50 |
| FENOFIBRATO KERN PHARMA® 160 MG..... | 50 |
| FINASTERIDA..... | 50 |
| FINASTERIDA CINFA® 5 MG..... | 50 |
| FLUCONAZOL..... | 51 |
| FLUOXETINA..... | 51 |
| FLUOXETINA NORMON®..... | 51 |
| FLURAZEPAM..... | 52 |
| FLUTOX® 10 MG..... | 32 |
| FÓLICO, ACIDO..... | 52 |
| FORTASEC® 2 MG..... | 73 |
| FORTECORTIN® 1 MG..... | 37 |
| FORTECORTIN® 4 MG..... | 37 |
| FOSFOCINA® 500 MG..... | 52 |
| FOSFOMICINA..... | 52 |
| FURANTOÍNA® 50 MG..... | 83 |
| FUROSEMIDA..... | 53 |
| FUROSEMIDA KERN PHARMA® 40 MG..... | 53 |

G

| | |
|--------------------------------|--------|
| GABAPENTINA..... | 53, 54 |
| GABITRIL® 10 MG..... | 111 |
| GABITRIL® 15 MG..... | 111 |
| GALANTAMINA..... | 54, 55 |
| GALANTAMINA SANDOZ® 16 MG..... | 55 |
| GALANTAMINA SANDOZ® 24 MG..... | 55 |
| GALANTAMINA SANDOZ® 8 MG..... | 54 |
| GALVUS® 50 MG..... | 123 |

| | |
|------------------------------|--------|
| GARDENAL® 50 MG..... | 49 |
| GEMFIBROZILO..... | 55, 56 |
| GLIMEPIRIDA..... | 56 |
| GLIMEPIRIDA CINFA®..... | 56 |
| GLIMEPIRIDA CINFA® 2 MG..... | 56 |
| GLIPIZIDA..... | 57 |

H

| | |
|---|----|
| HALOPERIDOL..... | 57 |
| HALOPERIDOL ESTEVE® 10 MG..... | 57 |
| HEMOVAS® 400 MG..... | 89 |
| HEMOVAS® 600 MG..... | 89 |
| HIDROALTESONA® 20 MG..... | 57 |
| HIDROCORTISONA..... | 57 |
| HIDROXICINA..... | 58 |
| HIDROXIL B12 B6 B1®..... | 58 |
| HIDROXOCOBALAMINA, PIRIDOXINA, TIAMINA..... | 58 |
| HIERRO II..... | 58 |

I

| | |
|---|--------|
| IBUPROFENO..... | 59 |
| IBUPROFENO® 400 MG..... | 59 |
| IBUPROFENO® 600 MG..... | 59 |
| IMUREL® 50 MG..... | 19 |
| INDAPAMIDA..... | 59 |
| INDAPAMIDA NORMON® 2,5 MG..... | 59 |
| INVEGA® 3 MG..... | 87 |
| INVEGA® 6 MG..... | 87 |
| INVEGA® 9 MG..... | 87 |
| IRBESARTAN..... | 60, 61 |
| IRBESARTAN SANDOZ® 150 MG..... | 60 |
| IRBESARTAN SANDOZ® 75 MG..... | 60 |
| IRBESARTAN SANDOZ® 300 MG..... | 60 |
| IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA..... | 61 |
| IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ® 150/12,5 MG..... | 61 |
| IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ® 300/12,5 MG..... | 61 |
| ISOSORBIDA MONONITRATO..... | 81 |
| IVABRADINA..... | 61, 62 |

K

| | |
|--------------------|----|
| KREON® "10000..... | 13 |
|--------------------|----|

L

| | |
|------------------------------------|--------|
| LACEROL HTA RETARD® 240 MG..... | 41 |
| LACEROL RETARD® 300 MG..... | 42 |
| LACEROL® 60 MG..... | 40 |
| LACOSAMIDA..... | 62, 63 |
| LANTANON® 10 MG..... | 80 |
| LARGACTIL® 100 MG..... | 34 |
| LARGACTIL® 25 MG..... | 33 |
| LEFLUNOMIDA..... | 63 |
| LETROZOL..... | 64 |
| LETROZOL CINFA® 2,5 MG..... | 64 |
| LEVETIRACETAM..... | 64, 65 |
| LEVETIRACETAM SANDOZ® 1000 MG..... | 65 |

| | |
|---|------------|
| LEVETIRACETAM SANDOZ® 250 MG..... | 64 |
| LEVETIRACETAM SANDOZ® 500 MG..... | 64 |
| LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA..... | 68 |
| LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA..... | 67 |
| LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA..... | 68 |
| LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA..... | 68 |
| LEVODOPA/BENSERAZIDA..... | 65 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA..... | 65, 66 |
| LEVOFLOXACINO..... | 69 |
| LEVOFLOXACINO NORMON® 500 MG..... | 69 |
| LEVOMEPROMAZINA..... | 69 |
| LEVOTIROXINA..... | 70, 71, 72 |
| LIORESAL® 25 MG..... | 20 |
| LIORESAL® 10 MG..... | 19 |
| LITIO..... | 73 |
| LOPERAMIDA..... | 73 |
| LORAZEPAM..... | 73, 74 |
| LORAZEPAM CINFA® 5 MG..... | 74 |
| LORAZEPAM KERN PHARMA® 1 MG..... | 73 |
| LORMETAZEPAM..... | 74 |
| LORMETAZEPAM NORMON® 1 MG..... | 74 |
| LORMETAZEPAM NORMON® 2 MG..... | 74 |
| LOSARTAN..... | 75 |
| LOSARTAN NORMON® 12,5 MG..... | 75 |
| LOSARTAN NORMON® 50 MG..... | 75 |
| LOSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA..... | 75 |
| LOSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA NORMON® 50/12,5 MG..... | 75 |
| LUDIOMIL® 10 MG..... | 76 |
| LUDIOMIL® 25 MG..... | 76 |
| LUMINAL® 100 MG..... | 50 |
| LYRICA® 150 MG..... | 95 |
| LYRICA® 25 MG..... | 94 |
| LYRICA® 300 MG..... | 95 |
| LYRICA® 75 MG..... | 94 |

M

| | |
|-------------------------------------|--------|
| MADOPAR® 200/50 MG..... | 65 |
| MANIDON HTA® 240 MG..... | 123 |
| MANIDON RETARD® 120 MG..... | 122 |
| MANIDON RETARD® 180 MG..... | 122 |
| MANIDON® 80 MG..... | 122 |
| MAPROTILINA..... | 76 |
| MEGESTROL ACETATO..... | 76 |
| MELOXICAM..... | 77 |
| MELOXICAM CINFA® 15 MG..... | 77 |
| MELOXICAM CINFA® 7,5 MG..... | 77 |
| MEMANTINA..... | 77, 78 |
| MEMANTINA QUALIGEN® 10 MG..... | 77 |
| MEMANTINA QUALIGEN® 20 MG..... | 78 |
| MESALAZINA..... | 78 |
| METAMIZOL..... | 78 |
| METFORMINA..... | 79 |
| METFORMINA KERN PHARMA® 850 MG..... | 79 |
| METOCLOPRAMIDA..... | 79 |
| METRONIDAZOL..... | 79 |
| METRONIDAZOL® NORMON 250 MG..... | 79 |
| MIANSERINA..... | 80 |
| MIDAZOLAM..... | 80 |
| MINODIAB® 5 MG..... | 57 |
| MONONITRATO ISOSORBIDA..... | 80, 81 |

| | |
|-------------------------------|----|
| MONTELUKAST..... | 81 |
| MONTELUKAST CINFA® 10 MG..... | 81 |
| MOTILIUM® 10 MG..... | 42 |
| MYSOLINE® 250 MG..... | 95 |

N

| | |
|----------------------------------|--------|
| NEBIVOLOL..... | 82 |
| NEBIVOLOL CINFA® 5 MG..... | 82 |
| NEMACTIL® 10 MG..... | 89 |
| NEMACTIL® 50 MG..... | 90 |
| NEMEA® 100 MG..... | 35 |
| NEMEA® 200 MG..... | 36 |
| NEMEA® 25 MG..... | 35 |
| NEURONTIN® 300 MG..... | 53 |
| NEURONTIN® 400 MG..... | 53 |
| NEURONTIN® 600 MG..... | 54 |
| NEURONTIN® 800 MG..... | 54 |
| NIFEDIPINO..... | 82, 83 |
| NITOMAN® 25 MG..... | 111 |
| NITROFURANTOINA..... | 83 |
| NOIAFREN® 10 MG..... | 30 |
| NOIAFREN® 20 MG..... | 30 |
| NOLOTIL® 575 MG..... | 78 |
| NORFLOXACINO..... | 84 |
| NORFLOXACINO NORMON® 400 MG..... | 84 |
| NORVAS® 10 MG..... | 16 |
| NORVAS® 5 MG..... | 15 |

O

| | |
|-----------------------------------|--------|
| OLANZAPINA..... | 84, 85 |
| OLANZAPINA QUALIGEN® 10 MG..... | 85 |
| OLANZAPINA QUALIGEN® 2,5 MG..... | 84 |
| OLANZAPINA QUALIGEN® 5 MG..... | 84 |
| OLANZAPINA QUALIGEN® 7,5 MG..... | 85 |
| OMEPRAZOL..... | 85 |
| OMEPRAZOL NORMON® 20 MG..... | 85 |
| ORAP FUERTE® 4 MG..... | 90 |
| ORAP® 1 MG..... | 90 |
| ORBENIN® 500 MG..... | 34 |
| OTILONIO, BROMURO..... | 86 |
| OXCARBAZEPINA..... | 86 |
| OXCARBAZEPINA NORMON® 300 MG..... | 86 |
| OXCARBAZEPINA NORMON® 600 MG..... | 86 |

P

| | |
|----------------------------|--------|
| PALIPERIDONA..... | 87 |
| PARACETAMOL..... | 88 |
| PARACETAMOL/ TRAMADOL..... | 88 |
| PAROXETINA..... | 88 |
| PENTOXIFILINA..... | 89 |
| PERICIAZINA..... | 89, 90 |
| PIMOZIDA..... | 90 |
| PIRIDOXINA..... | 91 |
| PLENUR® 400 MG..... | 73 |
| PLURIMEN® 5 MG..... | 106 |
| POLARAMINE® 2 MG..... | 38 |
| POTASIO, CLORURO..... | 91 |
| POTASION® 600 MG..... | 91 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| PRAMIPEXOL..... | 91, 92 |
| PRAMIPEXOL KERN PHARMA® 0,18 MG..... | 91 |
| PRAMIPEXOL KERN PHARMA® 0,7 MG..... | 92 |
| PRAVASTATINA..... | 92, 93 |
| PRAVASTATINA CINFA® 10 MG..... | 92 |
| PRAVASTATINA CINFA® 20 MG..... | 92 |
| PRAVASTATINA CINFA® 40 MG..... | 93 |
| PREDNISONA..... | 93, 94 |
| PREDNISONA CINFA® 10 MG..... | 93 |
| PREDNISONA CINFA® 30 MG..... | 94 |
| PREDNISONA CINFA® 5 MG..... | 93 |
| PREGABALINA..... | 94, 95 |
| PRIMIDONA..... | 95 |
| PRIMPERAN® 10 MG..... | 79 |
| PROPAFENONA..... | 96 |
| PROPRANOLOL..... | 96 |
| PROPRANOLOL ACCORD® 10 MG..... | 96 |
| PROPRANOLOL ACCORD® 40 MG..... | 96 |

Q

| | |
|--|--------|
| QUETIAPINA..... | 97, 98 |
| QUETIAPINA..... | 97 |
| QUETIAPINA..... | 98 |
| QUETIAPINA..... | 98 |
| QUETIAPINA..... | 99 |
| QUETIAPINA..... | 99 |
| QUETIAPINA NORMON® 100 MG..... | 97 |
| QUETIAPINA NORMON® 200 MG..... | 97 |
| QUETIAPINA NORMON® 25 MG..... | 97 |
| QUETIAPINA NORMON® 300 MG..... | 98 |
| QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 200 MG..... | 98 |
| QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 300 MG..... | 99 |
| QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 400 MG..... | 99 |
| QUETIAPINA QUALIGEN PROLONG® 50 MG..... | 98 |

R

| | |
|----------------------------------|----------|
| RALOXIFENO..... | 99 |
| RANITIDINA..... | 100 |
| RANITIDINA NORMON® 150 MG..... | 100 |
| RANITIDINA NORMON® 300 MG..... | 100 |
| RASAGILINA..... | 100 |
| RENAGEL® 800 MG..... | 107 |
| REPAGLINIDA..... | 101 |
| REPAGLINIDA CINFA® 0,5 MG..... | 101 |
| REPAGLINIDA CINFA® 1 MG..... | 101 |
| REPAGLINIDA CINFA® 2 MG..... | 101 |
| REQUIP PROLIB® 2 MG..... | 105 |
| REQUIP PROLIB® 4 MG..... | 106 |
| REQUIP PROLIB® 8 MG..... | 106 |
| REQUIP® 0,5 MG..... | 105 |
| REQUIP® 2 MG..... | 105 |
| RIFALDIN® 300 MG..... | 102 |
| RIFAMPICINA..... | 102 |
| RIFAXIMINA..... | 102 |
| RISPERIDONA..... | 102, 103 |
| RISPERIDONA QUALIGEN® 1 MG..... | 102 |
| RISPERIDONA QUALIGEN® 3 MG..... | 103 |
| RISPERIDONA QUALIGEN® 6 MG..... | 103 |
| RIVASTIGMINA..... | 103, 104 |
| RIVASTIGMINA SANDOZ® 1,5 MG..... | 103 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| RIVASTIGMINA SANDOZ® 3 MG..... | 104 |
| RIVASTIGMINA SANDOZ® 4,5 MG..... | 104 |
| RIVASTIGMINA SANDOZ® 6 MG..... | 104 |
| RIVOTRIL® 0,5 MG..... | 31 |
| RIVOTRIL® 2 MG..... | 31 |
| ROMILAR® 15 MG..... | 38 |
| ROPINIROL..... | 105, 106 |
| ROYEN® 500 MG..... | 24 |
| RYTMONORM® 150 MG..... | 96 |

S

| | |
|-------------------------------------|-----|
| SABRILEX® 500 MG..... | 123 |
| SANDIMMUN NEOORAL® 50 MG..... | 27 |
| SELEGILINA..... | 106 |
| SEPTRIN FORTE® 800/160 MG..... | 118 |
| SEROXAT® 20 MG..... | 88 |
| SERTRALINA..... | 107 |
| SEVELAMER..... | 107 |
| SIMVASTATINA..... | 108 |
| SIMVASTATINA NORMON® 20 MG..... | 108 |
| SIMVASTATINA NORMON® 10 MG..... | 108 |
| SIMVASTATINA NORMON® 40 MG..... | 108 |
| SINEMET PLUS RETARD® 100/25 MG..... | 66 |
| SINEMET PLUS® 100/25 MG..... | 65 |
| SINEMET RETARD® 200/50 MG..... | 66 |
| SINEMET® 250/25 MG..... | 66 |
| SINERGINA® 100 MG..... | 49 |
| SINOGAN® 100 MG..... | 69 |
| SINOGAN® 25 MG..... | 69 |
| SINTROM® 1 MG..... | 8 |
| SINTROM® 4 MG..... | 8 |
| SOLIAN® 100 MG..... | 13 |
| SOLIAN® 200 MG..... | 14 |
| SOLIAN® 400 MG..... | 14 |
| SPASMOCTYL® 40 MG..... | 86 |
| SPIRAXIN® 200 MG..... | 102 |
| STALEVO 50/12,5/200 MG..... | 67 |
| STALEVO® 200/50/200 MG..... | 68 |
| STALEVO® 75/18,75/200 MG..... | 67 |
| STALEVO® 100MG/25MG/200 MG..... | 67 |
| STALEVO® 125MG/31,25MG/200 MG..... | 68 |
| STALEVO® 150MG/37,5MG/200 MG..... | 68 |
| SULPIRIDA..... | 109 |
| SUTRIL HTA® 2,5 MG..... | 114 |
| SUTRIL® 10 MG..... | 115 |
| SUTRIL® 5 MG..... | 115 |

T

| | |
|-----------------------------------|-----|
| TAMOXIFENO..... | 109 |
| TAMOXIFENO CINFA®..... | 109 |
| TAMOXIFENO RATIOPHARM® 20 MG..... | 109 |
| TAMSULOSINA..... | 110 |
| TAMSULOSINA SANDOZ® 0,4 MG..... | 110 |
| TARDYFERON® 256.3 MG..... | 58 |
| TEOFILINA..... | 110 |
| TEROMOL RETARD® 300 MG..... | 110 |
| TEROMOL RETARD® 300 MG..... | 110 |
| TETRABENAZINA..... | 111 |
| THEO-DUR® 200 MG..... | 110 |
| TIAGABINA..... | 111 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| TIAMAZOL..... | 112 |
| TIAMINA..... | 112 |
| TIAPRIDA..... | 112 |
| TIAPRIZAL® 100 MG..... | 112 |
| TIRODRIL® 5 MG..... | 112 |
| TOLTERODINA..... | 113 |
| TOLTERODINA NEO SANDOZ® 4 MG..... | 113 |
| TOPAMAX® 100 MG..... | 114 |
| TOPAMAX® 200 MG..... | 114 |
| TOPAMAX® 25 MG..... | 113 |
| TOPAMAX® 50 MG..... | 113 |
| TOPIRAMATO..... | 113, 114 |
| TORASEMIDA..... | 114, 115 |
| TRAMADOL..... | 115, 116, 117 |
| TRANGOREX® 200 MG..... | 13 |
| TRANKIMAZIN RETARD® 0,5 MG..... | 11 |
| TRANKIMAZIN RETARD® 1 MG..... | 12 |
| TRANKIMAZIN RETARD® 2 MG..... | 12 |
| TRANXILIUM® 50 MG..... | 33 |
| TRAZODONA..... | 117 |
| TRAZODONA NORMON® 100 MG..... | 117 |
| TRIALMIN® 600 MG..... | 55 |
| TRIALMIN® 900 MG..... | 56 |
| TRIMETAZIDINA..... | 118 |
| TRIMETAZIDINA CINFA®..... | 118 |
| TRIMETOPRIM / SULFAMETOXAZOL..... | 118 |
| TROMALYT® 300 MG..... | 9 |
| TRYPTIZOL® 10 MG..... | 14 |
| TRYPTIZOL® 25 MG..... | 15 |
| TRYPTIZOL® 75 MG..... | 15 |

U

| | |
|---------------------------|-----|
| UNIKET RETARD® 50 MG..... | 81 |
| UNIKET® 20 MG..... | 80 |
| UNIKET® 40 MG..... | 81 |
| URSOBILANE® 150 MG..... | 118 |
| URSODESOXICOLICO AC..... | 118 |

V

| | |
|--|----------|
| VALACICLOVIR..... | 119 |
| VALPROATO SÓDICO..... | 119, 120 |
| VALTRESX® 500 MG..... | 119 |
| VENLAFAXINA..... | 120, 121 |
| VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN® 150 MG..... | 121 |
| VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN® 75 MG..... | 121 |
| VENLAFAXINA SANDOZ® 37,5 MG..... | 120 |
| VENLAFAXINA SANDOZ® 75 MG..... | 121 |
| VERAPAMILO..... | 122, 123 |
| VERAPAMILO, HIDROCLORURO..... | 122 |
| VIGABATRINA..... | 123 |
| VILDAGLIPTINA..... | 123 |
| VIMPAT® 100 MG..... | 62 |
| VIMPAT® 150 MG..... | 63 |
| VIMPAT® 50 MG..... | 62 |
| VOLTAREN RETARD® 100 MG..... | 40 |

W

| | |
|----------------|-----|
| WARFARINA..... | 124 |
|----------------|-----|

Z

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------------|----------|
| ZALDIAR® 37,5/325 MG..... | 88 | ZINNAT® 250 MG..... | 26 |
| ZAMENE® 30 MG..... | 37 | ZINNAT® 500 MG..... | 27 |
| ZELDOX® 40 MG..... | 124 | ZIPRASIDONA..... | 124, 125 |
| ZELDOX® 60 MG..... | 125 | ZOLPIDEM..... | 125, 126 |
| ZELDOX® 80 MG..... | 125 | ZOLPIDEM PHARMAGENUS® 10 MG..... | 126 |
| | | ZOLPIDEM PHARMAGENUS® 5 MG..... | 125 |
| | | ZUCLOPENTIXOL..... | 126 |

